

GRAND MODULAIRE

NOUVEAU!

MODULAIRE



GRAND MODULAIRE

HAUTEUR DE 40 À 120cm

pour 1 à 4 compteurs DN15 ou DN20



Tête ajustable et inclinable pour un réglage de précision

Coulisse de réglage avec cadre polyamide ou fonte


Bouchon isolant

Grille anti-chute

Diamètre entrée 25 à 50

Diamètre sorties 25 à 40

Fond de regard pour une propreté permanente



Produit faible hauteur pour pose en fil d'eau



- Facilité de pose et d'exploitation
- Changement de couverture facile
- Rehaussable

GRAND MODULAIRE

MODULAIRE

RÉSISTANCE AU GEL

PARAGEL conçoit des regards de hauteurs différentes, pouvant être installés sur toutes les zones du territoire national. Les recommandations pour le choix de ces regards reposent sur l'expérience de PARAGEL et ses essais in situ depuis plusieurs années.

Dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s'assurer de l'avis du représentant de la société.


CERTIFICAT DE RÉSISTANCE
AU GEL EFFECTUÉ PAR
ORGANISME CERTIFIÉ
(CEBTP)

COUVERTURES

Tampon 5T
et cadre polyamide



Tampon fonte B125
Cadre polyamide



Cadre et Tampon
fonte B125




Cadre et Tampon
fonte C250



Cadre et Tampon
fonte 400kN



HAUTEURS



Robinetterie 110mm
DN15

Robinetterie 170mm
DN15

Robinetterie 190mm
DN20



GRAND MODULAIRE

RÉFÉRENCES GRAND MODULAIRE NU




REGARD MODULAIRE	HAUTEUR	COUVERTURE	PRESSE ÉTOUPE POUR TUYAU
GM	40 60 80 10 12	T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250 TF : Cadre polyamide et tampon fonte B125 TG : Cadre et tampon polyamide 5T	25 : Ø25mm 32 : Ø32mm 40 : Ø40mm

EXEMPLE :

Regard grand modulaire, hauteur 100cm, tampon gris 5T sur coulisse plastique, presse étoupe diamètre 25 non montés.

GM 10 TG 25

RÉFÉRENCES GRAND MODULAIRE SIMPLE



REGARD MODULAIRE	HAUTEUR	COUVERTURE	LONGUEUR COMPTEUR	TYPE DE ROBINETTERIE	ENTRÉE PE	SORTIE PE
GM	40 60 80 10 12	T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250 TF : Cadre polyamide et tampon fonte B125 TG : Cadre et tampon polyamide 5T	11 : 110mm 17 : 170mm 19 : 190mm	005 : Robinet + clapet PE25 DN15 102 : Robinet + clapet PE32 DN15 203 : Robinet + clapet PE32 DN20 300 : Robinet + clapet PE40 DN20	A : + 20cm G : sans canne	A : + 20cm G : sans canne

EXEMPLE :


Regard grand modulaire, hauteur 100cm, cadre et tampon fonte 12,5T, compteur 170mm, robinet et clapet coudés PE25 DN15, entrée +20cm, sortie +20cm.

GM 10 T1 17 005 A A

GRAND MODULAIRE

RÉFÉRENCES GRAND MODULAIRE 2 À 4 COMPTEURS

MODULAIRE



REGARD MODULAIRE	HAUTEUR	COUVERTURE	NOMBRE DE COMPTEURS	LONGUEUR COMPTEUR	NOMBRE D'ENTRÉE	DIAMÈTRE D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINETTERIE	ENTRÉE PE	SORTIE PE
GM	40	T1 : Cadre et tampon fonte B125	2	11 : 110mm	1 : 1 Entrée	25 : 25mm	005 : Robinet + clapet PE25 DN15	A : + 20cm G : sans canne	A : + 20cm G : sans canne
	60	T2 : Cadre et tampon fonte C250	3	17 : 170mm	2 : 2 Entrées	32 : 32mm	102 : Robinet + clapet PE32 DN15		
	80	TF : Cadre polyamide et tampon fonte B125	4	19* : 190mm	3 : 3 Entrées	40 : 40mm	203 : Robinet + clapet PE32 DN20		
	10	TG : Cadre et tampon polyamide 5T			4 : 4 Entrées	50 : 50mm	300 : Robinet + clapet PE40 DN20		
	12								

EXEMPLE :

Regard grand modulaire, hauteur 100cm, cadre et tampon fonte 12,5T, 4 compteurs 190mm, 1 entrée PE50, robinet et clapet coudés DN20 PE32, entrée +20cm, sortie +20cm.

GM 10 T1 4 19 1 50 203 A A

**sauf pour hauteur 40, seulement 3 compteurs 190mm DN20*