

2026
2226

Sphéruo pour support de compteur

Robinet droit avant ou après compteur à embout fileté mâle - DN15 et 20

2026 | Robinet court droit 1 contre-écrou

Robinet 1/4 de tour à tournant sphérique, bille pleine et passage intégral

Raccordement fileté 3/4" et 1"
Ecroû serti 3/4" et 1"



Allonge fixe courte pour un montage compact

Avec tête SECUO



⊕ PRODUIT

- ▶ Robinet de compteur avec obturateur 1/4 de tour à passage intégral, fileté mâle avec écrou tournant avant compteur court (2026) et allongé (2226)
- ▶ Indexation de la bille entre sièges PTFE garantissant une étanchéité totale
- ▶ Raccordement fileté d'un côté et par écrou mobile de l'autre
- ▶ Livré avec joint

2226 | Robinet droit fileté 2 contre-écrous


Robinet 1/4 de tour à tournant sphérique, bille pleine et passage intégral

Raccordement fileté 3/4" et 1"
Ecroû serti 3/4" et 1"



Allonge fixe courte pour un montage compact

ZOOM | DÉTAIL DE RACCORDEMENT FILETÉ



➤ PRODUITS ASSOCIÉS

SECUO STOP



▶ Voir p.127

> Dispositif de condamnation momentanée de la manœuvre. S'installe sur tous les robinets SPHERUO de compteur

Corps - Mamelon	laiton EN 12164
Allonge coulissante / fixe	laiton EN 1216X
Joint torique (all. coulissante)	caoutchouc nitrile
Ecroû tournant	laiton EN 12164
Obturateur	bille, laiton nickelé chromé EN 12164 / EN 12168
Joint d'étanchéité (siège)	PTFE
Ensemble de manœuvre	vis : acier inox A2 (304) - garniture : PTFE - autres pièces : laiton EN 12164
Raccordement	dimensions compatibles aux spécifications des abouts de la norme NF P 43-001

Test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

ROBINETTERIE
100%
LAITON

PRESSION
16
BARS

LARGE
GAMME
DISPONIBLE


PASSAGE
INTÉGRAL

2026
2226


Sphéruo pour support de compteur

Robinet droit avant ou après compteur à embout fileté mâle - DN15 et 20

2026 - Sphéruo pour support de compteur




2026/DV - Sphéruo pour support de compteur tête SECUO



Code	DN	F (pouce)	T (pouce)	L (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Prix (€)
2026.15	15	3/4"	3/4"	68	44	0,37	
2026.15V	15V	1"	3/4"	69	44	0,40	
2026.20	20	1"	1"	104	48	0,60	
Tête SECUO							
2026.15DV	15	3/4"	3/4"	3/4" 87	73	0,40 62,60	0,45

2226 - Sphéruo pour support de compteur



Code	DN	F (pouce)	T (pouce)	L (mm)	H (mm)	Poids (kg)
2226.15						
2226.15V	15V	1"	3/4"	88	44	0,43

Retrouvez cette fiche technique sur

HUOT.FR



A consulter sur notre site :

- Notre actualité
- Le réseau d'eau potable en 3D
- Nos distributeurs
- Nos fiches techniques en PDF

POUR APPROFONDIR

COMPLÉMENT DE GAMME

Vous pouvez compléter vos montages avec une large gamme de pièces de robinetterie HUOT :

- Clapet de non retour
- Support de compteur
- Regard de compteur

Support de compteur



1956 : Clapet de non retour court (58 mm)



▶ Voir p.133