



Zubehör für Pipelines

Werkzeuge 4 pipes



# Außenanfaser 4 pipes D 20-63 und D 75-110



## Produktinformationen

Der Außenanfaser 4 pipes ist ein innovatives und hochwertiges Werkzeug für das sichere Anfasen von PE-Rohren in den Nennweiten von 20 bis 110 mm Durchmesser. Mit einer perfekten Fase können Rohrleitungen sicher in Formteile und Fittings eingeführt werden, ohne deren innenliegende Dichtungs- und Verbindungstechnik mit einer scharfen Kante zu beschädigen.

## Die wichtigsten Eigenschaften:

- Definierte Fase durch Anschlag an jeder Größe
- Verhindert undefiniertes „Anspitzen“
- Jeweils nur ein Werkzeug für die Rohrdimensionen:  
20-25-32-40-50-63 mm  
und 75-90-110 mm
- Arbeitsgang mit nur einer erforderlichen Drehung
- Gehäuse aus Hochleistungskunststoff
- Handlich und leicht
- Kostengünstig
- Schlagfest und fallsicher

## Anfaser 4 pipes:

Art. Nr. 20301 – 20-25-32-40-50-63 mm

Art. Nr. 20306 – 75-90-110 mm

## Ersatzklingen-Set á 10 Stück:

Art. Nr. 20302

Sonderfarben und individuelle Aufdrucke sind möglich.



Anwendungsvideo

## Innenanfaser 4 pipes D 20-63



### Produktinformationen

Der Innenanfaser 4 pipes ist ein innovatives und hochwertiges Werkzeug für das einfache Anfasen von Kunststoffrohren (PE und PEX) für die Nennweiten von 20 mm bis 63 mm.

Dank dieser konstanten Innenfaser können Stützhülsen, sowie Steckverbinder z.B. für Schiebehülstechnik, perfekt in das Rohr eingesteckt werden. Dichtelemente werden nicht an der Rohrkante verletzt.

Um die Montage der Steckelemente zu erleichtern, kann optional Gleitmittel über die Fasen zugeführt werden.

### Spezielle Einsatzgebiete:

- Fernwärme Schiebehülstechnik an PEX-Rohren
- Gas: Montage von Stützhülsen bei mechanischer Verbindungstechnik

### Die wichtigsten Eigenschaften:

- Zentrische Führung durch zylindrischen Aufbau
- Schutzsicheres Gehäuse (minimiert Verletzungsgefahr)
- Leicht und handlich
- Kostengünstig
- Schlagfest und fallsicher
- Langlebigkeit durch Gehäuse aus PP-Hochleistungskunststoff
- Funktion nur mit einer erforderlichen Drehung
- Nur ein Werkzeug für die Rohrdimensionen:  
D 20-25-32-40-50-63
- Einfacher Austausch der Ersatzklingen möglich

### Innenanfaser 4 pipes D 20-63:

Art. Nr. 20315

### Ersatzklingen-Set á 10 Stück:

Art. Nr. 20302



Sonderfarben und individuelle Aufdrucke auf Anfrage.



Anwendungsvideo