



JOINT DE DEMONTAGE AVK

Fonte ductile, PN10/16, NBR, écrous laiton

UBS

Joint de démontage en fonte ductile, permet l'installation et le démontage d'un appareil entre deux brides avec un débattement total de 50 mm.

Description du produit:

Joint de démontage PN10/16, pour l'eau potable et eaux usées (NBR) jusqu'au 70°C.


Normes/certifications:

- NBR, époxy: certificat Hydrocheck
- Revêtement époxy GSK approuvé
- Brides selon EN1092

Caractéristiques:

- PFA 10 ou 16bar, disponible de DN 40 à 1200
- Corps en fonte ductile ou acier inoxydable revêtu d'époxy (min. 250 µ)
- Réglable à +/- 25 mm de la position de livraison
- Tiges traversantes et non traversantes
- Ecrous laiton revêtu
- Rondelles supplémentaires nylon en option
- NBR





Liste des composants

1. Corps	Fonte ductile	2. Corps	Fonte ductile
3. Bride	Fonte ductile	4. Joint	NBR
5. Tige traversante	Inox A2	6. Tige non traversante	Inox A2
7. Ecrou	Laiton revêtu	8. Rondelle	PA
9. Rondelle	Inox A2 / PA		

Références et dimensions

Réf. AVK	DN mm	PN	L1 mm	L2 mm	S mm	Nombre de tiges	n2xL2 mm	Tige traversante	K	Poids Kg
UBS00401621411	40	16	180	280	M16	4	280	2	110	9
UBS00501621411	50	16	180	280	M16	4	280	2	125	11
UBS00601621411	60	16	180	280	M16	4	280	2	135	13
UBS00651621411	65	16	180	280	M16	4	280	2	145	13
UBS00801621411	80	16	200	310	M16	8	310	2	160	18
UBS01001621411	100	16	200	310	M16	8	310	2	180	21
UBS01251621411	125	16	200	310	M16	8	310	2	210	26
UBS01501621411	150	16	200	320	M20	8	320	2	240	35
UBS02001021411	200	10	220	340	M20	8	340	2	295	49
UBS02001621411	200	16	220	340	M20	12	340	2	295	52
UBS02501021411	250	10	220	360	M20	12	370	4	350	64
UBS02501621411	250	16	230	370	M24	12	370	4	355	70
UBS03001021411	300	10	220	360	M20	12	410	4	400	73
UBS03001621411	300	16	250	410	M24	12	410	4	410	93
UBS03501021411	350	10	230	360	M20	16	410	4	460	96
UBS03501621411	350	16	260	410	M24	16	410	4	470	129
UBS04001021411	400	10	230	370	M24	20	430	4	515	124
UBS04001621411	400	16	270	430	M27	20	430	4	525	164
UBS04501021411	450	10	270	390	M24	20	430	4	565	141
UBS04501621411	450	16	280	430	M27	20	430	4	585	190
UBS05001021411	500	10	260	390	M24	20	440	4	620	160
UBS05001621411	500	16	280	440	M30	20	440	4	650	243
UBS06001021411	600	10	260	410	M27	20	480	4	725	207
UBS06001621411	600	16	300	480	M33	20	480	4	770	332
UBS07001021411	700	10	260	410	M27	24	480	8	840	259
UBS07001621411	700	16	300	480	M33	24	480	8	840	368
UBS08001021411	800	10	290	460	M30	24	520	8	950	354
UBS08001621411	800	16	320	520	M36	24	520	8	950	480
UBS09001021411	900	10	290	470	M30	28	520	7	1050	525
UBS09001621411	900	16	320	520	M36	28	520	7	1050	548
UBS10001021411	1000	10	290	490	M33	28	560	7	1160	690
UBS10001621411	1000	16	340	560	M39	28	560	7	1170	719